






ПЕРИЛА С РИГЕЛЯМИ




ПСП-3		Перила из нержавеющей стали с 3 ригелями	
		Марка стали AISI 201-304	2 700 Р
		Поручень D38.1-50.8мм.	
		Стойка D38.1мм.	
		Ригель 3шт. D 12-16мм.	
		Соединитель поручня со стойкой СПС.	
		Ограждения сварные.	

ПСП-4		Перила из нержавеющей стали 4 ригелями	
		Марка стали AISI 201-304.	3 500 Р
		Поручень D38.1-50.8мм.	
		Стойка D38.1мм.	
		Ригель 4шт. D 12-16мм.	
		Соединитель поручня со стойкой шарнир.	
		Ригели держатели Бочонок или Втулка.	
Ограждения сборные или сварные.			


ПСП-2		Перила из нержавеющей стали 3 ригеля Вариант 2	
		Марка стали AISI 201-304.	2 900 Р
		Поручень D38.1-50.8мм	
		Стойка D38.1мм.	
		Ригель 3шт. D 12-16мм.	
Соединитель поручня со стойкой штырь.			


ПСП-1		Перила стандартные 2 ригеля	
		Марка стали AISI 201-304.	2 700 Р
		Поручень D38.1-50.8мм.	
		Стойка D38.1мм.	
		Ригель 2 шт. D 12-16мм.	
Ограждения сварные.			
ПЕРИЛА БЕЗ РИГЕЛЕЙ			
ПБР-4		Перила без ригелей. Вариант 4	
		Марка стали AISI 201-304.	5 100 Р
		Поручень D38.1-50.8мм.	
		Стойки D38.1-25.4мм.	
		В каждой ступени по 2 стойки (чередуются).	
Ограждение сборное или сварное.			
ПБР-2		Перила без ригелей. Вариант 2	
		Марка стали AISI 201-304.	5 000 Р
		Поручень D38.1-50.4мм.	
		Стойки D25.4мм.	
		В каждой ступени по 2 стойки.	
Ограждение сборное или сварное.			
ПБР-3		Перила без ригелей. Вариант 3	
		Марка стали AISI 201-304мм.	5 500 Р
		Поручень D38.1-50.8мм.	
		Стойки D38.1-50.8мм.	
		В каждой ступени по 2 стойки.	
Ограждение сборное или сварное.			

ПБР-5		Перила без ригелей Вариант 5	
		Марка стали AISI 201-304.	5 800 Р
		Поручень D 38.1-50.8мм.	
		Стойки D38.1мм. с шарами.	
		В каждой ступени по одной стойке.	
Ограждение сборное или сварное.			
ПБР-1		Перила без ригелей Вариант 1	
		Марка стали AISI 201-304.	4 000 Р
		Поручень D38.1-50.8мм.	
		Стойки D38.1 или 50.8мм.	
		В каждой ступени по одной стойке.	
Ограждение сборное или сварное.			
ПЕРИЛА С ПОРУЧНЕМ ИЗ ПВХ			
ППП-1		Перила с пластиковым поручнем заполнение ригель	
		Марка стали AISI 304-201.	4 500 Р
		Поручень пластиковый D50.8мм.	
		Стойки D38.1-50.8мм.	
		Ригель 3 шт. D12-16мм.	
Ограждение сборное или сварное.			
ППП-2		Ограждение с пластиковым поручнем заполнение стекло	
		Поручень пластиковый D50.8мм.	6 000 Р
		Стойки D38.1-50.8мм.	
		Марка стали AISI 304-201.	
		Заполнение стекло триплекс или закалённое 8-10мм.	
Ограждение сборное или сварное.			

ппп-3		Ограждение с пластиковым поручнем, квадратными стойками и ригелями	
		Поручень пластиковый D50.8мм.	5 400 Р
		Стойки квадратные 40x40мм.	
		Марка стали AISI 201-304.	
		Ригель 3 шт. D16-12мм.	
		Крепление ригеля к стойке Бочонок.	
		Ограждение сборное или сварное.	
ппп-5		Ограждение с пластиковым поручнем, крашеными стойками без ригелей	
		Поручень пластиковый D50.8мм	8 900 Р
		Стойки крашеные по РALy D38.1-25.4мм.	
		Устанавливается по две стойки в ступень.	
		Марка стали AISI 201-304.	
		Фурнитура из нержавеющей стали.	
		Ограждение сборное или сварное.	
ппп-4		Перила с пластиковым поручнем без ригелей	
		Поручень пластиковый D50.8мм.	6 400 Р
		Стойки D38.1-25.4мм.	
		Устанавливается по две стойки в ступень.	
		Марка стали AISI 201-304.	
		Ограждение сборное или сварное.	

ПЕРИЛА СО СТЕКЛЯННЫМИ ВСТАВКАМИ




ПЗС-3		Перила со стеклом	
		Поручень пластиковый или деревянный D38.1-50.8мм.	6 000 Р
		Заполнение стекло триплекс или закалённое Т.8-10мм.	
		Стойки D38.1мм.	
Марка стали AISI 201-304.			




ПЗС-2		Перила нержавеющей стали заполнение стекло и ригель	
		Поручень нержавеющая сталь D38.1-50.8мм.	8 000 Р
		Заполнение стекло триплекс или закалённое Т. 8-10мм.	
		Ригель 3шт. D16-12мм.	
		Стойки D38.1мм.	
Марка стали AISI 201-304.			

ПЗС-1		Перила нержавеющей стали заполнение стекло	
		Поручень нержавеющая сталь D38.1-50.8мм.	5 800 Р
		Заполнение стекло Триплекс или Закалённое Т8-10мм.	
		Стойка D38.1мм.	
Марка стали 201-304.			




ПЕРИЛА С БОКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ




ПБК-1		ВАРИАНТ 3	
		Марка стали 201-304.	4 000 Р
		Поручень D38.1-50.8мм.	
		Стойки D38.11мм.	
		Ригель 3шт D16-12мм.	
		Ограждение на точечном креплении.	
Ограждение сборное или сварное.			

ПБК-2		ВАРИАНТ 2	
		Марка стали 201-304.	3 600 Р
		Поручень D 38.1-50.8мм.	
		Стойки D 38.1мм.	
		Ригель 3 шт. D12-16мм.	
		Крепление стоек пластина.	
Ограждение сборное или сварное.			
ПБК-1		ВАРИАНТ 1	
		Марка стали AISI 201-304.	3 300 Р
		Поручень D38.1-50.8мм.	
		Крепление поручня к стойке (крючок)	
		Стойки D 38.1мм.	
		Ригель D 16-12мм.	
Крепление стоек боковое или в ступень.			
Ограждение сборное или сварное.			
ПЕРИЛА С ДЕРЕВЯННЫМ ПОРУЧНЕМ			
ПДП-1		Перила с деревянным поручнем и комбинированными стойками	
		Поручень дерево 40-50мм.	11 200 Р
		Стойки с деревянной вставкой D 38.1-50.8мм.	
		Ригеля 3шт. D 12-16мм.	
		Крепление ригеля к стойке Бочонок.	
Ограждение сборное.			


ПД-3		Перила с деревянным поручнем, стеклом, и ригелями	
		Поручень дерево D 40-50мм.	9 800 Р
		Заполнение стекло Закалённое или Триплекс 8-10мм.	
		Стойка 38.1-50.8мм.	
		Ригель 3 шт. 16-12мм.	
		Крепление ригеля к стойке Бочонок.	
Ограждение сборное.			
ПД-2		Перила с деревянным поручнем и стеклом	
		Поручень дерево D 40-50мм.	8 000 Р
		Стойка 38.1-50.8мм.	
		Заполнение стекло Закалённое или Триплекс 8-10мм.	
Ограждение сборное.			
ПД-1		Перила с деревянным поручнем и ригелями	
		Поручень дерево D 40-50мм.	5 800 Р
		Стойка 38.1-50.8мм.	
		Марка стали AISI 304-201.	
		Ригель 3шт D 16-12мм.	
		Отвод деревянный.	
Ригеледержатель Бочонок, ограждение сборное.			

ПЕРИЛА КРАШЕННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ


ПКК-5		ВАРИАНТ 5	
		Фурнитура крашенная по РАЛу.	5 000 ₽
		Поручень нерж. D38.1-50.8мм.	
		Стойки нерж. D38.1мм.	
		Ригель нерж. D12-16мм.	
		Крепления ригеля Бочонок или Втулка.	
ПКК-6		ВАРИАНТ 6	
		Покраска по РАЛу	6 000 ₽
		Фурнитура нерж.	
		Поручень D38.1-50.8мм.	
		Стойки D38.1-25.4мм.	
		Крепление стоек в пол.	
ПКК-4		ВАРИАНТ 4	
		Покраска металла по РАЛу	5 000 ₽
		Поручень крашенный D38.1-50.8мм.	
		Стойки крашенные D38.1мм.	
		Ригель крашенный D12-16мм.	
		Крепление ригелей бочонок или втулка	
Фурнитура крашенная.			

ПКК-3		ВАРИАНТ 3	
		Покраска металла по РАЛу.	4 800 Р
		Поручень крашенный D38.1-50.8мм.	
		Стойки крашенные D38.1мм.	
		Ригель крашенный D12-16мм.	
		Крепление ригелей бочонок или втулка	
Фурнитура нерж.			
ПКК-2		ВАРИАНТ 2	
		Покраска металла по РАЛу.	4 500 Р
		Поручень D38.1-50.8мм.	
		Стойки крашенные D38.1мм.	
		Ригель D12-16мм. Стойка	
		Крепление ригеля к стойке Бочонок или Втулка.	
Фурнитура нержавеющей.			
ПКК-1		ВАРИАНТ 1	
		Покраска металла по РАЛу.	3 000 Р
		Поручень D38.1-50.8мм	
		Стойка D38.1мм.	
		Ригель D12-16мм.	
		Фурнитура нержавеющей	

ПАНДУСЫ




ПН-1		Поручень двухуровневый завязанный	
		Высота поручня 700-900мм.	4 800 Р
		Стойка D38.1мм.	
		Отбойник D16-25.4мм	
		Марка стали 201-304.	





ПН-5		ПАНДУС 5	
		Марка стали AISI 304-201.	5 000 Р
		Поручень двухуровневый не завязанный D38.1-50.8мм.	
		Высота поручня 700-900мм.	
		Стойка D38.1мм.	
		Отбойник 16-25.4мм.	

ПН-6		ПАНДУС 6	
		Марка стали AISI 201-304.	5 200 Р
		Поручень двухуровневый завязанный D38.1-50.8мм.	
		Высота поручня 700-900мм.	
		Стойка D38.1мм.	
		Отбойник D16-25.4мм.	




ПН-3		ПАНДУС 3	
		Марка стали AISI 304-201.	4 700 Р
		Поручень двухуровневый не завязанный D38.1-50.8мм.	
		Высота поручня 700-900мм.	
		Стойка D38.1мм.	
		Отбойник D 16-25.4мм.	





ПОРУЧНИ






ПОРУЧНИ			
ПО-1		Поручень одноуровневый	1 500 Р
		Марка стали AISI 201-304.	
		Поручень D38.1-50.8мм.	
		Высота поручня 700-900мм.	
		Крепление поручня - пристенный кронштейн.	
ПОП-2		Поручень одноуровневый из пластика	2 250 Р
		Марка стали AISI 201-304.	
		Поручень пластиковый D 50мм.	
		Высота поручня 950мм.	
		Крепление поручня - пристенный кронштейн.	
		Отводы нержавеющей стали.	
ПД-2		Поручень двухуровневый	3 700 Р
		Марка стали AISI 201-304.	
		Поручень двухуровневый D38.1-50.8мм.	
		Высота поручня 700-900мм.	
		Крепление поручня - пристенный кронштейн.	

ПО-2		Поручень одноуровневый	
		Марка стали AISI 201-304.	1 700 Р
		Поручень D38.1-50.8мм.	
		Высота поручня 700-900мм.	
		Крепление поручня - пристенный кронштейн.	
		На концах поручня - отвод.	
ПОД-1		Поручень одноуровневый деревянный	
		Марка стали AISI 201-304.	3 500 Р
		Поручень (Дуб, Бук), D50мм.	
		Высота поручня 950мм.	
		Крепление пристенный кронштейн	
		Заглушки деревянные	
ПОД-2		Поручень одноуровневый деревянный	
		Марка стали AISI 201-304.	3 700 Р
		Поручень (Бук, Дуб), D50мм.	
		Высота поручня 950мм.	
		Крепление пристенный кронштейн.	
		Отводы, заглушки нержавеющей.	
ПОП-1		Поручень одноуровневый из пластика	
		Марка стали AISI 201-304.	2 000 Р
		Поручень пластиковый D 50мм.	
		Высота поручня 950мм.	
		Крепление пристенный кронштейн.	






ДЛЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

пшд-2		ВАРИАНТ 2	
		Марка стали AISI 201-304.	8 400 Р
		Высота ограждения 1200-1500мм.	
		Два поручня на высоте 700-900мм D 38.1-50.8мм.	
		Стойки D38.1мм.	
		Заполнение вертикальное D16мм.	
		Крепление поручней на выносе.	
пшд-4		ВАРИАНТ 4	
		Марка стали AISI 201-304.	11 400 Р
		Высота ограждения 1200-1500мм.	
		Поручень на высоте 700-900мм. 2шт D38.1-50.8мм.	
		Стойки D38.1мм.	
		Заполнение стекло Триплекс 8-10мм	
		Крепление поручней на выносе.	
пшд-3		ВАРИАНТ 3	
		Марка стали AISI 201-304.	11 000 Р
		Высота ограждения 1200-1500мм.	
		Поручень на высоте 900мм D38.1-50.8мм.	
		Стойки D-38.1мм.	
		Заполнение стекло Триплекс 8-10мм.	
		Крепление поручня на выносе.	

ПШД-1		ВАРИАНТ 1	
		Марка стали AISI 201-304.	8 000 ₽
		Высота ограждения 1200-1500мм.	
		Поручень на высоте 900мм D38.1-50.8мм.	
		Стойки D38.1мм.	
		Заполнение вертикальное D16мм.	
		Крепление поручня на выносе.	
ДЛЯ ВАННЫХ И САМУЗЛОВ			
ИВС-1		Опорное устройство для раковины ТИП-2	
		Конструкция устройства D38.1мм.	6 000 ₽
		Опора на одну стойку, крепление в стену.	
		Марка стали AISI 304.	
Высота конструкции 700мм.			
ИВС-6		Пристенный поручень для сан узла	
		Поручень D38.1мм.	2 500 ₽
		Угол 135гр.	
		Марка стали AISI 304.	
Крепление поручня в стену.			
ИВС-8		Пристенный поручень ТИП-1	
		Марка стали AISI 304.	1 500 ₽
		Поручень D38.1мм.	
Крепление поручня в стену.			


ИВС-7		Пристенный поручень ТИП-2	
		Марка стали AISI 304.	2 600 Р
		Поручень D38.1мм	
		Крепление поручня в стену.	
ИВС-2		Опорное устройство для ванны	
		Конструкция устройства D38.1мм.	5 400 Р
		Опора на 3 стойки, крепление в стену.	
		Марка стали AISI 304.	
Высота конструкции 700мм.			
ИВС-5		Опорное устройство для унитазов	
		Конструкция устройства D38.1мм.	6 000 Р
		Опора на две стойки + крепление в стену.	
		Марка стали AISI 304.	
Высота конструкции 700мм.			
ИВС-4		Опорное - откидное устройство для унитазов	
		Конструкция устройства D38.1мм.	8 500 Р
		Опора на одну стойку + крепление в стену.	
		Марка стали AISI 304.	
Высота конструкции 700мм.			
ИВС-3		Опорное устройство для раковины ТИП-1	
		Конструкция устройства D 38.1мм.	5 500 Р
		Опора на две стойки + крепление в стену.	
		Марка стали AISI 304.	
Высота конструкции 700мм.			


ОТБОЙНИКИ


ОТБОЙНИКИ			
МО-4		ВАРИАНТ 4	
		Марка стали AISI 201-304.	2 500 Р
		Труба D38.1-50.8мм.	
		Стойка D38.1мм.	
		Высота отбойника 150-180мм.	
МО-5		ВАРИАНТ 5	
		Марка стали AISI 201-304.	2 800 Р
		Труба D 38.1-50.8мм.	
		Стойка D38.1мм.	
		Высота отбойника 150-180мм.	
МО-3		ВАРИАНТ 3	
		Марка стали AISI 201-304.	1 800 Р
		Используемая труба D38.1-50.8мм.	
		Высота отбойника 150-180мм.	
МО-2		ВАРИАНТ 2	
		Марка стали AISI 201-304.	1 700 Р
		Используемая труба D38.1-50.8мм.	
		Стойки D38.1мм.	
		Крепление отбойника - цанга с крышкой.	
МО-1		ВАРИАНТ 1	
		Марка стали AISI 201-304.	1 700 Р
		Используемая труба D38.1-50.8мм.	
		Стойки D38.1мм.	
		Крепление отбойника - фланец.	


КОЗЫРЬКИ


КК-3		КОЗЫРЕК КОНСОЛЬНЫЙ "Двухскатный"	
		Труба D38.1, профильная труба D40x40.	20 000 Р
		Поликарбонат 6 - 10мм	
		Четыре опоры крепления	


КК-1		КОЗЫРЕК КОНСОЛЬНЫЙ "Арка"	
		Марка стали AISI-304	15 000 Р
		Труба D38, профильная труба 40x20.	
		Поликарбонат 6 - 10мм.	
Три опоры крепления.			


КК-2		КОЗЫРЕК КОНСОЛЬНЫЙ "Арка"	
		Труба D38.1, 25.4. профильная труба 40x40.	20 000 Р
		Поликарбонат 6 - 10мм	
		Четыре опоры крепления	

КК-4		КОЗЫРЕК КОНСОЛЬНЫЙ "Односкатный"	
		Профильная труба 40x40, 40x20.	12 000 Р
		Поликарбонат 6-10мм	
		Шесть опор крепления.	


КО-1		КОЗЫРЕК НА ОПОРАХ "АРКА"	
		Труба D38.1, 50.8. профильная труба 40x20.	19 000 Р
		Поликарбонат 6-10мм.	
		Четыре опоры в тело крыльца.	


КО-2		КОЗЫРЕК НА ОПОРАХ "АРКА"	
		Труба D38.1, 50.8, 25.4, профильная труба 40x40.	23 000 Р
		Поликарбонат 6-10мм	
		Крепление в тело крыльца и стену.	

КО-3		КОЗЫРЕК НА ОПОРАХ "ДВУХСКАТНЫЙ"	
		Труба D38.1, 50.8, профильная труба 40x40.	23 000 Р
		Поликарбонат 6-10мм.	
		Четыре опоры в тело крыльца.	

КО-4		КОЗЫРЕК НА ОПОРАХ "ОДНОСКАТНЫЙ"	
		Труба D38.1, 50.8 профильная труба 40x40, 40x20.	17 500 Р
		Поликарбонат 6-10мм.	
		Крепление в тело крыльца и стену.	

КОК-1		КОЗЫРЕК "АРКА" С ОГРАЖДЕНИЕМ ДЛЯ КРЫЛЬЦА	
		Труба D38.1, 50.8. профильная труба 40x20.	23 000 Р
		Поликарбонат 6-10мм	
		Крепление в тело крыльца на 4 опоры.	
		Поручень нерж. D38.1 - 50.8мм.	
		Ригель 3шт. D 12 - 16мм.	

КОК-2		КОЗЫРЕК "АРКА" С ОГРАЖДЕНИЕМ ДЛЯ КРЫЛЬЦА	
		Труба D38.1, 50.8, 25.4мм. труба профильная 40x40.	25 000 Р
		Поликарбонат 6-10мм.	
		Крепление в тело крыльца и стену.	
		Поручень D38.1, 50.8мм.	
Ригель 3шт. D12-16мм.			

КОК-4		КОЗЫРЕК ОДНОСКАТНЫЙ С ОГРАЖДЕНИЕМ ДЛЯ КРЫЛЬЦА	
		Труба D38.1, 50.8мм. труба профильная 40x40, 40x20мм.	19 000 Р
		Поликарбонат 6-10мм.	
		Крепление в тело крыльца и стену.	